

Technisches Datenblatt - One Way Vision

- > Formstabil
- > Bestes Preis-Leistungsverhältnis
- > Optimaler Kontrast
- > Ablösbarer Kleber

Material	Perforierte selbstklebende Fenster-PVC-Folie Druckseite: weiß Rückseite: schwarz Abdeckung: stabiles Papier
Druckverfahren (Empfehlungen)	Solvent / EcoSolvent, Siebdruck, UV und Latex
Gewicht	140 g/m ²
Klebstoff	klarer Kleber auf Acrylbasis, ablösbar
Dicke	0,310 mm (+- 0,02 mm)
Verklebetemperatur	+ 12°C bis + 32°C (+ 53°F bis 90°F)
Lagerfähigkeit	1 Jahr, gelagert bei 20°C (68°F)
Haltbarkeit	bedruckt: vertikal verklebt bis zu 1 Jahr (mitteleuropäisches Klima)
Feuchtigkeitsresistenz / Lösungsmittelresistenz	gut / gut
Formstabilität	sehr gut
Entfernbarkeit	Bis zu 3 Monate ohne Rückstände. Die Klebkraft nimmt mit der Zeit zu.
Verarbeitungshinweise	Nicht verwenden auf: frischer Farbe / Tinte und Polycarbonaten. Bei Unsicherheit vor Benutzung testen! Darf nicht in Kontakt mit Reinigungsmitteln auf Lösemittel- und Ammoniak-Basis kommen. Fenster nur mit Seife und Wasser reinigen, gut abspülen u. trocknen lassen. Nur auf trockene und gereinigte Glasoberflächen kleben!
Abmessungen	152 cm